



Hardware

Product

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์





TOA-Spray / สีสเปรย์ ทีโอเอ

สีสเปรย์คุณภาพสูง แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแล็กเกอร์คุณภาพสูง
- ทนทาน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สามารถคว่ำฉีดได้
- หวีฉีดปกติ และหวีฉีดปรับพิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้อ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



Win-Spray / สีสเปรย์ วิน

คุณภาพสำหรับงานพ่น มาตรฐานสากล มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแล็กเกอร์
- หวีฉีดปกติ และหวีฉีดปรับพิเศษ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้อ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



Kobe-Spray / สีสเปรย์ โกเบ

สีสเปรย์เกรดประหยัด แห้งเร็ว สวยทน มีความเงางามสูง และยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว

- ผลิตจากหัวเชื้อแล็กเกอร์
- ทนทาน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้อ เหล็ก และพลาสติก

ขนาดบรรจุ : 400 cc.



TOA Rust-Pro/ ทีโอเอ รัสท์-โพร

น้ำมันอเนกประสงค์

- ขจัดคราบยางมะตอย
- ป้องกันและขจัดสนิม
- ไล่น้ำและความชื้น
- หล่อลื่นการติดขัด จากสนิม
- ปลอดภัยสารพิษ

ขนาดบรรจุ : 200 cc., 400 cc.



กระต่ายทรายขัดไม้



SHARK ABRASIVE ROLL

กระต่ายทรายแดง ตราปลาฉลาม (แบบม้วน)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 1 ม้วน (กว้าง 30 เซนติเมตร x ยาว 45 เมตร) / กล่อง



SHARK ABRASIVE PAPER

กระต่ายทรายขัดแห้ง ตราปลาฉลาม (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



SHARK SUPER POWER SANDING DISC

กระต่ายทรายหน้าแดงกลมหลังสีทึบ ตราปลาฉลาม

(แผ่นกลม 4 นิ้ว)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 12 แผ่น / กล่อง



TOA DSC ABRASIVE PAPER

ทีโอเอ กระต่ายทรายขัดแห้ง ดีเอสซี (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับใช้ขัดสีงานไม้ พื้นผิวไม้ ไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



FUJI STAR

กระต่ายทรายขัดไม้ ตรา ฟุจิ-สตาร์ (ผ้าสายพาน)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดไม้โดยเฉพาะงานไม้ปูพื้น เช่น ปาร์เก้ และงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
- ใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ขนาดบรรจุ : 10 ม้วน / กล่อง

ไซส์ : 4 x 24 นิ้ว, 4 x 36 นิ้ว



วิธีการเลือกใช้เบอร์กระต่ายทรายขัดแห้ง

ตารางเทียบเบอร์

ชนิดของชิ้นงาน	เบอร์	กระต่ายทรายขัดแห้ง ตราปลาฉลาม	กระต่ายทรายขัดแห้ง TOA DSC
ขัดพื้นผิวไม้ให้เรียบ	เบอร์ 100 - 180	#5	#80
ขัดตกแต่งผิวไม้ก่อนลงสี	เบอร์ 220 - 240	#4	#100
		#3	#120
ขัดเพิ่มการยึดเกาะในแต่ละชั้นสี	เบอร์ 320 - 360	#2	#150
		#1	#180
ขัดผิวชิ้นสุดท้ายของสี	เบอร์ 400 - 1000	#0	#220 / 240



TOA DCC WATERPROOF ABRASIVE PAPER

กระดาษทรายขัดน้ำ ดีซีซี (แบบแผ่น)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก และวัสดุอื่นๆ
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์เกรดสูง

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



NITTO

กระดาษทรายขัดน้ำ นิตโต้

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก และวัสดุอื่นๆ
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ เกรดประหยัด

ขนาดบรรจุ : 60 แผ่น / แพ็ค



วิธีการเลือกใช้เบอร์กระดาษทรายน้ำ
สำหรับการเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน

ชนิดของชิ้นงาน	งานต้องการคุณภาพ	งานต้องการความเร็ว
ผิวโลหะ	เบอร์ 150 - 220	เบอร์ 80 - 220
สีโป๊พลาสติก	เบอร์ 280 - 600	เบอร์ 220 - 400
สีพื้นหรือสีโป๊พทั้งเร็ว	เบอร์ 600 - 1000	เบอร์ 400 - 800
สีจริงหรือเคลียร์ทับหน้า	เบอร์ 1000 - 1200	เบอร์ 1000
ขั้นสุดท้ายก่อนขัดทาสี	เบอร์ 1200 - 2000	เบอร์ 1000

กระดาษเหนียว กดต่อการขัด ผลิตด้วยเม็ดทรายคุณภาพสูง ยิ่งขัด ยิ่งคม

TOA LACD-GOLD

กระดาษทรายขัดแห้ง คลังสีทาสี ออลเอซีดี-โกลด์ (6 นิ้ว 6 รู)

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับขัดสีพื้นรถยนต์ ชิ้นงานเหล็ก
- ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์อลูมิเนียมออกไซด์

ขนาดบรรจุ : 100 แผ่น / กล่อง



ทินเนอร์เกรดประหยัด แพนเจียร์ และแพนตัด



น้ำมันสน ตราปลาฉลาม

สำหรับผสมสีเคลือบ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นเหล็กกันสนิม และสีออลูมิเนียม จะทำให้ใช้งานได้สะดวก ง่าย ปลอดภัยจากรอยแปรง เพิ่มความเงางามและการยึดเกาะของสีกับพื้นผิวที่ทา

ขนาดบรรจุ : ขวด 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.34 ลิตร, ปีบ 11 kg.



เมทิล แอลกอฮอล์ ตราปลาฉลาม

ใช้ทำละลายเชลลิก

คุณสมบัติ

ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับเชลลิก ใช้ล้างคราบไขมัน และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หมึกพิมพ์ สีย้อม ทินเนอร์ ฯลฯ

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 2.42 ลิตร, ปีบ 11 kg.



น้ำมันชักแห้ง ตราปลาฉลาม

สำหรับผสมสีเคลือบ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นเหล็กกันสนิม และสีออลูมิเนียม

ขนาดบรรจุ : ขวด 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.37 ลิตร, ปีบ 11 kg.



ทินเนอร์ บาร์โก AA

ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์

คุณสมบัติ

เป็นทินเนอร์สำหรับใช้ล้างอุปกรณ์

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 2.21 ลิตร, ปีบ 11 kg.



เรซินบนแผ่นเจียร์, แพนตัด

ใช้ฉีดยังงาน และตัดชิ้นงาน

- แผ่นเจียร์ ใช้ตกแต่งงานเหล็กมี 3 ชนิด ใช้คู่กับเครื่องเจียร์มือ มี 4 ขนาด ได้แก่
 - แผ่นเจียร์ 4"บาง (100x2x16 mm) (20 แผ่น/กล่อง)
 - แผ่นเจียร์ 4"กลาง (100x4x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)
 - แผ่นเจียร์ 4"หนา (100x6x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)
 - แผ่นเจียร์ 7"หนา (180x6x22 mm) (10 แผ่น/กล่อง)
- แผ่นตัด ใช้ตัดชิ้นงานเหล็ก มี 1 ขนาด ใช้คู่กับเครื่องเจียร์มือเช่นกัน
 - แผ่นตัดเหล็ก 4"บาง (100x2x16 mm) (25 แผ่น/กล่อง)



ทินเนอร์ บาร์โก AAA

ผลิตจากตัวทำละลายอินทรีย์แบบผสม ไม่มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์

คุณสมบัติ

เป็นทินเนอร์สำหรับผสมสี และใช้ผสมกาวยางได้

ขนาดบรรจุ : ขวดเล็ก 0.275 ลิตร, ขวดใหญ่ 0.48 ลิตร, แกลลอน 2.21 ลิตร, ปีบ 11 kg.



น้ำมันทาไม้ และน้ำมันทาบ้าน



น้ำมันทาไม้ ตราปลาฉลาม

เหมาะสำหรับการทาเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้

คุณสมบัติ

- เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้ ผลิตจากมูลครั่งธรรมชาติ
- สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้ ซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดี แห้งเร็ว ทนทาน ใช้งานง่าย
- ใช้ทาเพื่อป้องกันยางไม้ เพิ่มสีสนให้กับไม้ ทำให้เห็นลายไม้เด่นสวยงาม
- ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

ขนาดบรรจุ : ขวดเล็ก 0.275 ลิตร (* มีเฉพาะเบอร์ 6), ขวดใหญ่ 0.48 ลิตร, แกลลอน 2 kg.



เบอร์ 1 สีเหลืองแกมแดง



เบอร์ 2 สีประดู่



เบอร์ 3 สีกันเหลือง



เบอร์ 4 สีโอ๊ก



เบอร์ 6 แดงเกอร์เงาสีเขียวรูป



เบอร์ 5 สีมะเกลือดำ



เบอร์ 7 สีเหลือง



เบอร์ 8 แดงสีขาว

**ตัวอย่างสีเป็นเพียงเจดสีใกล้เคียง สีจะเข้มหรืออ่อนขึ้นขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้และจำนวนรอบสีที่ทา



น้ำมันทาบ้าน ตราปลาฉลาม

ใช้สำหรับทาบ้านไม้

คุณสมบัติ

สำหรับใช้ทาอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างด้วยไม้ ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ช่วยให้ดูสวยงาม และรักษาเนื้อไม้

ขนาดบรรจุ : ปีบ 11 kg.



สีแดงแก่พิเศษ



สีแดงแก่



สีแดงแก่ยุคใหม่



สีประดู่

**ตัวอย่างสีเป็นเพียงเจดสีใกล้เคียง สีจะเข้มหรืออ่อนขึ้นขึ้นอยู่กับสีของเนื้อไม้และจำนวนรอบสีที่ทา



น้ำมันทาบ้าน
สีแดงแก่



น้ำมันทาบ้าน
สีประดู่



น้ำมันทาบ้าน
สีแดงแก่ยุคใหม่



น้ำมันทาบ้าน
สีแดงแก่พิเศษ



TOA LA-22S

ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ แอลเอ 22 เอส

คุณสมบัติ

กาวลาเท็กซ์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานฝีมือคุณภาพสูง งานไม้ทุกประเภท เช่น ลามิเนต ไม้สักบาง กระดาษ วอลเปเปอร์ ผ้าหรือวัสดุอื่นใดก็ได้ที่มีรูพรุน ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไรสปรอต และตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 4 oz., 8 oz., 16 oz., 32 oz., 1.8 kg., 10 kg., 50 kg.



ป้องกันการเกิดเชื้อรา
Anti Fungus



ไม่ผสมสารปรอทสารตะกั่ว
No LEAD & MERCURY ADDED



TOA LA-35A

ทีโอเอ กาวลาเท็กซ์ แอลเอ 35 เอ

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับ งานปูไม้ปาร์เก้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไป ฯลฯ
- ให้การยึดเกาะที่ดี และแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไรสปรอต และตะกั่ว

ขนาดบรรจุ : 1 kg., 10 kg., 50 kg.



ป้องกันการเกิดเชื้อรา
Anti Fungus



ไม่ผสมสารปรอทสารตะกั่ว
No LEAD & MERCURY ADDED



SHARK ADHESIVE

กาวยาง ตราปลาฉลาม

คุณสมบัติ

- สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง สามารถยึดติดได้ทั้ง ไม้ หนัง แผ่นพีวีซี โฟม แก้ว กระเบื้อง ไมเสด ฯลฯ
- เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
- กลิ่นอ่อนไม่เหม็นฉุน

ขนาดบรรจุ : 500 g., แกลลอน 3 kg., ปี๊ป 12 kg.





บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

Manufactured and distributed by TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong,

Bangsaothong, Samutprakan 10570

Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com

www.facebook.com/toapaint